

EPS HŐSZIGETELÉS  
15 cm víg. 274,40 m<sup>2</sup>  
13 cm víg. 2,58 m<sup>2</sup>  
8 cm víg. 25,1 m<sup>2</sup>  
3 cm víg. 24,3 m<sup>2</sup>


XPS HŐSZIGETELÉS  
12 cm víg. 8,90 m<sup>2</sup>

min. 90 kPa m<sup>3</sup> testsűrűségű  
A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú  
ásványgyapot hőszigetelés

Az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyagból készülő tűzvédelmi célú sáv és nyílászáró között  
B-E tűzvédelmi osztályú hőszigetelés nem alkalmazható!

**ARCUS**  
Építésziroda Kft.  
H-6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 2.  
tel.: +36-76/463-040  
E-mail: arcus@online.hu

**Jelmagyarázat:**  
1 felújítandó nyílászáró  
konszignációs sorszámozása



**Megjegyzés:**  
Az épület vakolattal, burkolattal  
ábrázolt, méretezett!

**CSONGRÁD Város**  
Önkormányzata  
6640 Csongrád,  
Kossuth tér 7.  
**SZABÓ Csaba**  
Építész  
É 03-0098

**CSTÁI Galli János Ált. Iskola**  
és Művészeti Iskolája  
6640 Csongrád  
Szentharomság tér 14.  
Hrsz.: 195

**ÉPÜLET KORSZERŰSÍTÉS**  
I. épületrész K-i homlokzata  
Építész kiviteli terv  
M = 1 : 50  
2017. június

**I.É-4**