

II. épületrész

I. épületrész




Az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyagból készülő tűzvédelmi célú sáv és nyílászáró között B-E tűzvédelmi osztályú hőszigetelés nem alkalmazható!

**ARCUS**  
Építésziroda Kft.  
H-8100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 2.  
tel.: +36-78/463-040  
E-mail: arcuskft@online.hu

**Jelmagyarázat:**  
1 felújítandó nyílászáró  
konszignációs sorszámozása

min. 90 kg/m<sup>3</sup> testsűrűségű  
A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú  
ásványgyapot hőszigetelés



**Megjegyzés:**  
Az épület vakolattal, burkolattal  
ábrázolt, méretezett!

Építelő:  
**CSONGRÁD Város**  
Önkormányzata  
6640 Csongrád,  
Kossuth tér 7.  
Tervező:  
**SZABÓ Csaba**  
építész  
É 03-0098

Építés helye:  
**CSTÁI Galli János Ált. Iskolája**  
ésMűvészeti Iskolája  
6640 Csongrád  
Szentháromság tér 14.  
Hrsz.: 195

Munka megnevezése:  
**ÉPÜLET KORSZERŰSÍTÉS**  
Rajz címe:  
**I. épületrész É-i homlokzata**  
Tervfajta:  
Építész kiviteli terv  
Lépték:  
M = 1 : 50  
Dátum:  
2017. június  
Rajzszerző:

**I.É-2**