



I. épületrész



I. épületrész beljebb eső része

TAKARÁSBAN LÉVŐ
HOMLOKZATRÉS




II. épületrész

Az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyagból készülő tűzvédelmi célú sáv és nyílászáró között
B-E tűzvédelmi osztályú hőszigetelés nem alkalmazható!

ARCUS
Építésziroda Kft.
H-6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 2.
tel.: +36-76/463-040
E-mail: arcus@online.hu

Jelmagyarázat:

1 felújítandó nyílászáró
konszignációs sorszámozása



Megjegyzés:
Az épület vakolattal, burkolattal
ábrázolt, méretezett!

Építész:
CSONGRÁD Város
Önkormányzata
6640 Csongrád,
Kossuth tér 7.
Tervező:
SZABÓ Csaba
építész
É 03-0098

Építés helye:
CSTÁI Galli János Ált. Iskola
és Művészeti Iskolája
6640 Csongrád
Szentháromság tér 14.
Hrsz.: 195

Munka megnevezése:
ÉPÜLET KORSZERŰSÍTÉS
Rajz címe:
I. épületrész D-i homlokzata
Tervfajla:
Építész kiviteli terv
Lépték:
M = 1 : 50
Dátum:
2017. június

Rajzszám:
I.É-3