

I. épületrész

áthelyezendő függőeresz
csatorna 15,48 fm

Ütőlagos tető hőszigetelés 20 cm vtg.
Tetőfelülnézeti tervben ábrázolva

EPS HŐSZIGETELÉS
15 cm vtg. 62,3 m2
8 cm vtg. 5 x1,5= 7,5 m2

nyerstégla felület
77,11 m2

javítandó nemesvakolat
felület
161,07 m2

min. 30 kg/m3 testűrűségű
A1 vagy A2 tűzveszélyességi osztályú
ásványgyapot hőszigetelés

lábazati nyerstégla felület
28,02 m2

I. épületrész tervezett nyugati homlokzat


Az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyagból készülő tűzvédelmi célú sáv és nyílászáró között
B-E tűzvédelmi osztályú hőszigetelés nem alkalmazható!

ARCUS
Építésziroda Kft.

H-8100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 2.
tel.: +36-78/463-040
E-mail: arcuskft@t-online.hu

Jelmagyarázat:

1 felújítandó nyílászáró
konszignációs sorszámozása



Megjegyzés:

Az épület vakolattal, burkolattal
ábrázolt, méretezett!

Építelő:

CSONGRÁD Város
Önkormányzata
6640 Csongrád,
Kossuth tér 7.

Tervező:

SZABÓ Csaba
építész
É 03-0098

Építés helye:

CSTÁI Galli János Ált. Iskolája
ésMűvészeti Iskolája
6640 Csongrád
Szentháromság tér 14.
Hrsz.: 195

Munka megnevezése:

ÉPÜLET KORSZERŰSÍTÉS

Régi címe:

I. épületrész Ny-i homlokzata

Tervfajta:

Építész kiviteli terv

Lépték:

M = 1 : 50

Rajzsorszám:

Dátum:
2017. június

I.É-1